

NOWE, UNIWERSALNE ŁĄCZNIKI ZAPRASOWYWANE U + TH

LECHAR

SPECJALIŚCI OD POŁĄCZEŃ



UWAGA!

W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PŁYNĄCE Z RYNKU I DĄŻĄC DO CIĄGŁEGO DOSKONALENIA NASZYCH PRODUKTÓW, Z PRZYJEMNOŚCIĄ INFORMUJEMY O WAŻNEJ ZMIANIE W NASZYM ASORTYMENCIE - ROZPOCZĘLIŚMY PROCES PRZEJŚCIA ZE ZŁĄCZEK ZAPRASOWYWANYCH W SYSTEMIE "U" NA ZŁĄCZKI ZAPRASOWYWANE, UNIWERSALNE DO STOSOWANIA W SYSTEMACH "U" ORAZ "TH".

DLACZEGO WPROWADZAMY UNIWERSALNY SYSTEM "U + TH"?

Nowe rozwiązanie jest znacznym krokiem naprzód i stanowi obiektywnie lepszy wybór dla profesjonalistów. Złączki uniwersalne to przede wszystkim:

- Maksymalna elastyczność i wygoda: Instalatorzy zyskują możliwość zaprasowywania złączy przy użyciu dwóch najpopularniejszych typów szczęk (U oraz TH).
- Wyższe bezpieczeństwo montażu: Udoskonalona konstrukcja gwarantuje jeszcze większą pewność i szczelność połączeń.
- Przewaga konkurencyjna: To produkt, który rozwiązuje realne problemy wykonawców i jest przez nich coraz częściej poszukiwany.

PŁYNNY PROCES PRZEJŚCIA – CO TO OZNACZA DLA PAŃSTWA ZAMÓWIEŃ?

Aby uniknąć przerw w dostawach, zmiana asortymentu następuje płynnie. W pierwszej kolejności realizujemy wysyłki ze starszych zapasów magazynowych (system "U"), natomiast wszystkie nowe dostawy uzupełniane są już o złączki uniwersalne "U, TH". W związku z tym istnieje możliwość, że część z państwa otrzymała już, lub wkrótce otrzyma, poszczególne pozycje z nowej partii.


RÓŻNICE W STOSUNKU DO DOTYCHCZASOWYCH ZŁĄCZEK**OZNACZENIE NOWEGO TYPU ZŁĄCZEK**

Dla łatwego rozróżnienia - nowe, uniwersalne łączniki zaprasowywane, posiadają, na metalowych tulejach, napis „U – TH”.


**OKNO REWIZYJNE**

W dotychczasowej wersji złączek – okno rewizyjne prawidłowego wsunięcia złączki na rurę - znajdowało się na metalowej tulei – w nowej wersji złączek - wskaźnik prawidłowego wsunięcia złączki na rurę - jest w formie otworów (okienek), w plastikowym pierścieniu złączki.

Rura musi być ucięta prostopadłe do osi, skalibrowana i ogratowana. Po wsunięciu na nią złączki, rura musi być widoczna w wycięciu, jak na zdjęciu obok.

**PRZYŁOŻENIE SZCZĘKI „U” DO ZŁĄCZKI NA RURZE O ŚREDNICY 20 MM**

Szczęki „U” do zaprasowywania złączek na rurach o średnicy 16 mm i 20 mm, z jednej strony mają wpust. Należy przyłożyć szczękę od strony wpustu do krawędzi pierścienia z tworzywa, znajdującego się na złączce.





Przyłożenie szczęki „U” do złączki na rurze o średnicy 20 mm. Widok 1 w zaciskarce.



Przyłożenie szczęki „U” do złączki na rurze o średnicy 20 mm. Widok 2 w zaciskarce.

Prawidłowe zaprasowanie szczęką „U” złączki na rurze o średnicy 16 mm i 20 mm.



PRZYŁOŻENIE SZCZĘKI „U” DO ZŁĄCZKI NA RURZE O ŚREDNICY 25 MM LUB 32 MM


Szczęki „U” do zaprasowywania złączek na rurach o średnicy 25 mm i 32 mm, nie mają wpustu. Są symetryczne. Szczękę do krawędzi pierścienia z tworzywa znajdującego się na złączce można przyłożyć dowolną stroną.

Wystawianie szczęki poza tuleję nie jest błędem. Trzeci karb nie bierze udziału w zaprasowywaniu. Również w przypadku rury o średnicy 32 mm, szczęka wystaje poza tuleję złączki. Jest to prawidłowe.






Przyłożenie szczęki „U” do złączki na rurze o średnicy 25 mm.
Widok 1 w zaciskarce.



Przyłożenie szczęki „U” do złączki na rurze o średnicy 25 mm.
Widok 2 w zaciskarce.

Prawidłowe zaprasowanie szczęką „U” złączki na rurze o średnicy 25 mm i 32 mm.



SZCZĘKI „TH”

Szczęki „TH”, dla wszystkich średnic rur, są symetryczne. Szczęki posiadają rowki pozycjonujące. Złączkę należy włożyć w szczękę tak, aby pierścień plastikowy złączki znajdował się w rowku pozycjonującym szczęki.



Złączka na rurze o średnicy 25 mm włożona do szczęki „TH”




Złączka na rurze o średnicy 25 mm włożona do szczęki „TH”.
Widok 1 w zaciskarce.



Złączka na rurze o średnicy 25 mm włożona do szczęki „TH”.
Widok 2 w zaciskarce.

Prawidłowe zaprasowanie szczęką „TH” złączki na rurze
o średnicy 16 mm, 20 mm, 25 mm i 32 mm.



**W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ DOTYCZĄCYCH NOWYCH ZŁĄCZEK LUB PROCESU REALIZACJI ZAMÓWIEŃ,
PAŃSTWA OPIEKUNOWIE HANDLOWI POZOSTAJĄ DO DYSPOZYCJI.**